



V40



The V40 quintessentially showcases the sleek exterior, performance and exceptional seakeeping of the Princess V Class range. Her port light windows cascade across the length of her deep-V hull, flooding the saloon and cabins with natural light. When entertaining, her spacious cockpit provides the perfect setting with the option to specify a convertible sunbed aft.

O V40 apresenta com requinte um elegante exterior, desempenho e o excepcional comportamento no mar da Classe V da Princess. Suas janelas de vigia são ligadas em cascata ao longo do comprimento de seu casco profundo tipo V, inundando o salão e as cabines com luz natural. Para o lazer, seu cockpit espaçoso cria um ambiente perfeito com a opção de especificar um colchão para banho de sol conversível na popa.

El V40 es un escaparate por excelencia de elegante exterior, rendimiento y excepcional comportamiento en la mar de la gama Princess Clase V. Sus ojos de buey se distribuyen en cascada a lo largo de su casco en profunda-V, inundando el salón y los camarotes con luz natural. Para el entretenimiento, su espaciosa bañera proporciona el escenario perfecto, con la opción de proporcionar un solárium convertible a popa.

V40是公主游艇V Class系列完美融合修长外观、出色性能和优异适航性的典范。舷窗沿着整个深V型船体串联布置，客厅和客舱充盈着自然光。后甲板宽敞，配置完美，适合开展招待活动，船尾可选配一个可折叠日光浴浴床。

Die V40 verkörpert das schlanke Exterieur, die Leistungskraft und außergewöhnliche Seetüchtigkeit der Princess V Class. Sich über die gesamte Länge des tiefen V-Rumpfes entlangziehende Fenster durchfluten Salon und die Kabinen mit Tageslicht. Das großzügige Cockpit bietet einen idealen Rahmen für geselliges Beisammensein, und wahlweise kann achtern ein zusätzlicher, umbaubarer Sonnenbereich konfiguriert werden.





Below deck, her interior design depicts the modern V Class look throughout. Her spacious saloon and well equipped galley combine for a highly sociable entertaining space, while both cabins exude contemporary style and generous proportions. The forward cabin has an en-suite bathroom with secondary access to the saloon whilst the aft cabin can be fitted with optional sliding berths to provide easy conversion to a double bed when required.


Abaixo do deck, seu projeto interno retrata em todos os aspectos o estilo moderno da Classe V. Seu espaçoso salão e cozinha bem equipada combinam um espaço altamente sociável e divertido, enquanto as duas cabines apresentam um estilo contemporâneo e proporções grandes. A cabine à frente tem banheiro privativo com acesso secundário para o salão, enquanto que a cabine de popa pode ser equipada com beliches deslizantes opcionais para permitir uma conversão fácil para cama de casal, quando necessário.

Debajo de la cubierta, su diseño interior presenta en todas partes el aspecto moderno de la clase V. Su amplio salón y bien equipada cocina se combinan para obtener un espacio de entretenimiento altamente sociable, mientras que ambos camarotes exudan un estilo contemporáneo y generosas proporciones. El camarote de proa tiene un cuarto de baño en suite con acceso secundario al salón, mientras que el camarote en popa puede ser dotado con literas deslizantes opcionales para proporcionar la conversión fácil a una cama doble cuando sea requerido.

甲板下方，其内部装饰的设计在各个方面都展现出公主游艇V Class 的现代感外观。客厅宽敞舒适，厨房配备精良，共同营造出一个高级的社交娱乐空间，两个客舱采用现代设计，空间宽敞大气。船首舱有一个套间浴室，并有可通往客厅的第二条通道；船艉客舱可选配滑动床位，有需要时可以轻松转换为双人床。


Unter Deck nimmt die Einrichtung den modernen Look der V Class vollständig auf. Der geräumige Salon der V40 und die perfekt ausgestattete Pantry bilden zusammen einen optimalen Unterhaltungsbereich, während die beiden Kabinen mit zeitgemäßem Stil und großzügigen Proportionen begeistern. Die Kabine im Bug verfügt über ein eigenes Bad mit zweitem Zugang zum Salon und die Achterkabine kann wahlweise mit Schiebekojen ausgestattet werden, die bei Bedarf mühelos zu einem Doppelbett umgebaut werden können.






V 4 0


V 4 0



MAIN DECK



MAIN DECK (OPTIONAL SUNBED)



LOWER DECK

PRINCIPAL DIMENSIONS

| | |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Length overall (incl. pulpit) | 42ft 6in (12.98m) |
| Length overall (excl. pulpit) | 41ft 6in (12.65m) |
| Beam | 12ft 5in (3.81m) |
| Draft: (Drives raised) | 1ft 10in (0.56m) |
| Draft: (Drives lowered) | 3ft 4in (1.02m) |
| Displacement approx. | 10,145kg (22,366lbs)* |
| Fuel capacity | 160 gal/192 US gal/730l |
| Water capacity (incl. calorifier) | 71 gal/85 US gal/322l |

ENGINES

| | |
|-----------------------------------|---------------------------|
| Twin Volvo D6-330 DP (2 x 330mph) | Speed range: 36-38 knots† |
|-----------------------------------|---------------------------|

DECK FITTINGS

- Teak-laid transom platform, cockpit deck and steps to side decks
- Reversible electric anchor winch with helm position controls
- Self-stowing 16kg/35lbs Delta anchor with 30m of chain
- Chain locker with stowage for 4 fenders (stowage for an additional 2 fenders in engine room)
- Foredeck sunbathing area
- Stainless steel cleats, fairleads and handrails
- LED deck level lighting

COCKPIT

- U-shaped seating with teak table (with optional conversion to double sunbed)
- L-shaped seat
- Electrically operated sliding sun roof
- Transom gate leading to bathing platform with foldaway swimming ladder and hot and cold shower (with optional electro-hydraulic raise/lower mechanism)
- Webbar including sink, top loading coolbox and optional electric barbecue
- Waterproof speakers linked to saloon sound system
- Lockable gas strut assisted hatch to engine room
- Liferaft storage locker
- Cockpit cover
- Optional sunpad layout available with aft seat extension and sliding backrests for conversion

HELM POSITION

- Twin helm seats with bolster
- Full engine instrumentation including fuel gauges, exhaust temperature, fuel contamination alarms and rudder position indicator

ACCOMMODATION

- All cabins and bathrooms feature opening portholes
- All cabins feature 220/240v power points
- All mattresses pocket sprung
- All bathrooms feature electric freshwater toilets, extractor fan and 240v shaver points

OWNER'S CABIN

- Large double bed with drawers below
- Wardrobes with shelves
- Storage lockers and drawers
- Dressing table
- Deck hatch
- En suite bathroom with day access

24 Volt

- 2 x heavy duty batteries for engine starting
- 2 x heavy duty auxiliary batteries
- 35 amp 12v battery charger charging both banks of batteries via automatic switch charging system
- Remote battery master switches with control switch at main panel
- LED lighting throughout

AFT GUEST CABIN

- Two single beds with drawers below (with option of double bed conversion)
- Sofa (with option of conversion to berth)
- Wardrobe with shelves
- Storage lockers and drawers

INTERIOR FINISH

- Furniture in Rovere Oak with satin or high gloss finish. Walnut or Alba Oak available as an option
- Solid surface worktops and tiled floors in all guest bathrooms
- Solid surface worktops in galley
- Choice of high quality carpet and upholstery fabric from extensive range
- Blinds or sunscreens to all windows and portholes
- Timber-laid galley

POWER AND DRIVE SYSTEMS

- Twin duo-prop stern drives
- Power-assisted electro-hydraulic steering system with hydraulic back-up
- Electronic engine and gear shift controls
- Engine room extractor fan with electronic time delay

ELECTRICAL SYSTEMS

- 24 Volt:
- 30-amp shore support inlet
- Earth leakage safety trip, polarity check system, circuit breakers on all circuits
- Power points in all areas

FUEL SYSTEM

- Twin fuel tanks (in NS8 marine grade alloy) with interconnection system giving 160 gal/192 US gal/730l capacity
- Fuel fillers on port and starboard side decks
- High capacity duplex fuel filters/water traps with audible and visual fuel contamination warning system
- Remote fuel cocks in cockpit locker

WATER SYSTEM

- 64 gal/77 US gal/290l plus 7 gal/8.5 US gal/32l hot water calorifier and heated by engine and 240v immersion heater
- Water level gauge
- Deck filler

FIRE EXTINGUISHERS

- Automatic/manual override fire extinguishers in engine room with warning system at helm position
- Hand-operated fire extinguishers (4) in all cabins, galley and deck saloon

BILGE PUMPS

- Automatic electric bilge pumps (6)
- High-capacity manual bilge pumps with valve system and suction points in same areas

OTHER ITEMS SUPPLIED AS STANDARD

Ensign staff

- Fenders (6) and warps (4)
- First aid kit
- Tool kit
- Set of manuals
- Quilted bedspreads in all cabins

DIMENSÕES PRINCIPAIS

| | |
|--|-----------------------------|
| Comprimento total (incl. púlpito) | 42 pés 6 pol (12,98 m) |
| Comprimento total (excl. púlpito) | 41 pés 6 pol (12,65 m) |
| Boca | 12 pés 5 pol (3,81 m) |
| Calado: (Unidades levantadas) | 1 pé 10 pol (0,56 m) |
| Calado: (Unidades baixas) | 3 pés 4 pol (1,02 m) |
| Deslocamento aprox. | 10.145 kg (22.366 lbs)* |
| Capacidade de combustível | 160 gal/192 gal EUA / 730 l |
| Capacidade de água (incl. calorificador) | 71 gal/85 gal EUA / 322 l |

MOTORES

| | |
|-------------------------------------|-------------------------|
| Volvo D6-330 DP Duplo (2 x 330 mph) | Velocidade: 36-38 nós † |
|-------------------------------------|-------------------------|

EQUIPAMENTOS DO CONVÉS

- Plataforma do espelho de popa, deck do cockpit do piloto e degraus para os decks laterais em teca
- Guincho elétrico de âncora com controles na sala de comando e na proa
- Âncora Delta com estivagem própria, 16 kg/35 lbs e 30 m de amarras
- Paiol de amarras com espaço para 4 defensas (despacho para 2 defensas adicionais na casa de máquinas)
- Assento e solário no convés de proa
- Cunhos, polias guias e corrimentos em aço inoxidável
- Iluminação LED no nível do convés

CABINE DE COMANDO

- Assento em forma de U com mesa de teca (com conversão opcional para solário duplo)
- Assento em forma de L
- Teto solar deslizante operado eletricamente
- Portão de popa, levando à plataforma de banho com escada de natação dobrável e ducha quente e fria (com mecanismo eletrô-hidráulico de elevação/descida)
- Bar incluindo pia com caixa térmica e churrasqueira elétrica opcional
- Alto-falantes à prova d'água acoplados ao sistema de som do salão
- Escotilha à gás dando acesso a casa de máquinas
- Armário de armazenamento do bote salva-vidas
- Cobertura para a cabine de comando
- Layout opcional de área de banho de sol com prolongamento de assento à popa e encostos deslizantes para conversão

SALA DE COMANDO

- Assentos duplos com almofada
- Instrumentação completa do motor, incluindo medidores de combustível, da temperatura do escapamento, alarmes de contaminação do combustível e indicador de posição do leme

ACABAMENTO INTERIOR

- Guarda-roupa com prateleiras
- Armários e gavetas
- Armazenamento de cartas náuticas
- Iluminação noturna vermelha

SALÃO

- Sofá em forma de U com mesa de jantar (conversível em cama de casal)
- Aparrador com espaço para guardar copos e garrafas
- Painel de controle de 24 V e 240 V
- Armários e paióis

COZINHA

- Fogão a gás de 2 bocas com dispositivo de segurança
- Interruptor solenoide remoto para sistema de gás
- Combinação de microondas/forno com grill
- Pia de aço inoxidável com torneira misturadora
- Geladeira com congelador
- Paióis, armários e gavetas

INSTALAÇÕES

- Todos os banheiros com escotilhas de abertura
- Todas as cabines com tomadas de 220/240 V
- Todos os colchões com molas ensacadas
- Todos os banheiros com chuveiro, sanitários elétricos com água doce, exaustor e tomadas de máquina de barbear de 240 V

CABINE DO PROPRIETÁRIO

- Ampla cama de casal com gaveteiro
- Armários com prateleiras
- Armários e gavetas
- Cômoda
- Escotilha do convés
- Banheiro exclusivo com acesso de serviço

CABINE DE HÓSPEDES

- Dois camas de solteiro com gavetas (com opção para conversão em cama de casal)
- Sofá (com opção de conversão para cama)

SISTEMA DE COMBUSTÍVEL

- Dois tanques de combustível (em liga NS8 de classe marítima), com sistema de interconexão permitindo capacidade de 160 galões/192 galões (EUA)/730 litros
- Pontos para abastecimento de combustível nos convéses a bombordo e a estibordo
- Filtros duplex de combustível/separadores de água de alta capacidade, com sistema auditivo e visual de aviso de contaminação do combustível
- Armário do cockpit com entradas para combustível remoto

SISTEMAS DE MOTOR E AÇÃO

- Propulsores duplos
- Sistema de leme eletro-hidráulico automático com sistema hidráulico de apoio
- Sistemas eletrônicos para controle do motor e de mudança de marchas
- Exaustor da casa de máquinas com retardo eletrônico

SISTEMAS ELÉTRICOS

- 24 Volts:**
- 2 baterias robustas, para partida do motor
 - 2 baterias auxiliares para serviço pesado
 - Carregador de baterias de 35 amp 12v carrega os dois bancos de baterias através de um sistema de comutação automática de carga
 - Comutadores mestres remotos das baterias, com comutador de controle no painel principal
 - Iluminação LED em todos os ambientes

220/240 Volts:

- Entrada auxiliar de cais de 30 amp
- Acionamento de segurança contra fuga para o terra, sistema de verificação de polaridade, disjuntores em todos os circuitos
- Tomadas de energia em todas as áreas

SISTEMA DE ÁGUA

- 64 galões/77 galões (EUA)/290 litros mais 7 galões/8,5 galões (EUA)/32 litros de água do aquecedor-trocador aquecida pelo motor e por um aquecedor de imersão de 240 V
- Medidor do nível da água
- Abastecimento pelo convés

EXTINTORES DE INCÊNDIO

- Extintores de incêndio automáticos/manuais na sala de máquinas com sistema de advertência na posição do leme.
- Extintores de incêndio manuais em todas as cabines, cozinha e salão do deck (4)

BOMBAS DE PORÃO

- Bombas de porão elétricas automáticas (6)
- Bomba de porão manual de alta capacidade, com sistema de válvulas e pontos de captação nas mesmas áreas

OUTROS ITENS FORNECIDOS PELA FÁBRICA

- Mastro de bandeira
- Defensas (6) e espílias (4)
- Kit de primeiros socorros
- Kit de ferramentas
- Conjunto de manuais
- Edredons em todas as cabines

DIMENSIONES PRINCIPALES

| | |
|--|------------|
| Eslora total (incluido púlpito) | 12,98 m |
| Eslora total (excluido púlpito) | 12,65 m |
| Manga | 3,81 m |
| Calado: (Colas elevadas) | 0,56 m |
| Calado: (Colas baixadas) | 1,02 m |
| Desplazamiento aprox. | 10.145 kg* |
| Capacidad de combustible | 730 litros |
| Capacidad de agua (incluye calentador) | 322 litros |

MOTORES

| | |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| Dos Volvo D6-330 DP (2 x 330 hp) | Rango de velocidad: 36-38 nudos † |
|----------------------------------|-----------------------------------|

ACCESORIOS EN CUBIERTA

- Suelo de teka en la plataforma de baño de popa, cubierta del puente de mando y peldaños hacia cubiertas laterales
- Molinete de ancla eléctrico reversible con mandos en puesto de mando
- Ancla Delta de 16kg de autoestiba, con 30m de cadena
- Cofre de cadena con estiba para 4 defensas (estiba para 2 defensas adicionales en la sala de máquinas)
- Zona de solárium a proa
- Cornamusas, pasacabos y barandillas en acero inoxidable
- Iluminación en cubierta con LED

PUENTE DE MANDO

- Zona de asientos en forma de U con mesa de teca (con conversión opcional a doble tumbona)

ALOJAMIENTO

- Zona de asientos en forma de L
- Techo corredizo eléctrico
- Puerta en el espejo de popa a la plataforma de baño, que cuenta con escalera de baño plegable y ducha de agua caliente y fría (con mecanismo electro-hidráulico opcional de subida/bajada)
- Todos los baños disponen de tomas de corriente de 220/240V
- Todos los colchones son de muelle
- Todos los baños disponen de cabinas de ducha completas, inodoros eléctricos con agua dulce, extractor y tomas de corriente de 240 V para máquinas de afeitar

CAMAROTE PRINCIPAL

- Amplia cama doble con cajones debajo
- Armarios con estanterías
- Cofres de estiba y cajones
- Tocador
- Escotilla en el techo
- Baño en suite con acceso diurno

CAMAROTE DE INVITADOS DE POPA

- Dois asientos de timón con respaldo
- Instrumentación de motor completa, incluidos indicadores de nivel de combustible, temperatura de escape, alarma de contaminación de combustible e indicador de posición del timón

- Sistema de navegación que incluye antena VHF/RT, registro de velocidad y distancia, ecosonda con alarma y brújula magnética de alta velocidad
- Almacenamiento de cartas
- Iluminación nocturna en rojo

ACABADOS INTERIORES

- Muebles en roble Rovere con acabado satinado o de alto brillo. Nogal o roble Alba disponibles como opción
- Encimeras con superficies sólidas y suelos alicatados en todos los baños de invitados
- Encimeras con superficie sólida en la cocina
- Amplia selección de alfombras y tapicerías de primera calidad
- Persianas o estores en todas las ventanas/ojos de buey
- Suelo de madera en la cocina

SISTEMA DE AGUA

- 64 gal/77 US gal/290 l. más calentador de agua 7 gal/9,5 US gal/32 l., alimentado por motores y calentador de inmersión de 240 V
- Interruptor de solenoide remoto para sistema de gas
- Microondas + horno convencional con grill
- Fregadero de acero inoxidable con grifo monomando
- Nevera con congelador
- Estiba en armarios y cofres

MOTORES Y TRANSMISIÓN

- Dos colas de doble hélice

- Sistema de dirección asistida electrohidráulica con sistema de respaldo hidráulico

- Mandos de motores y cambios electrónicos

- Extractor en sala de máquinas con temporizador electrónico

EXTINTORES

- Extintores con anulación automática/manual en la sala de máquinas, con sistema de alarma en la posición del timón
- Extintores manuales (4) en todos los camarotes, en la cocina, y en el salón de cubierta

BOMBAS DE ACHIQUE

- Bombas de achique automáticas (6)
- Bomba de achique manual de gran capacidad con sistema de válvulas y puntos de absorción en las mismas zonas

OTROS ACCESORIOS ESTÁNDAR

- Asta de bandera
- Defensas (6) y amarras (4)
- Botiquín
- Juego de herramientas
- Manuales
- Ropa de cama acolchada en todos los camarotes

主要参数

| | |
|---------------|------------------------|
| 总长 (包括高架操纵台) | 42 英尺 6 英寸 (12.98 米) |
| 总长 (不包括高架操纵台) | 41 英尺 6 英寸 (12.65 米) |
| 船宽 | 12 英尺 5 英寸 (3.81 米) |
| 吃水: (驱动装置抬起) | 1 英尺 10 英寸 (0.56 米) |
| 吃水: (驱动装置放下) | 3 英尺 4 英寸 (1.02 米) |
| 排水量约 | 10,145 千克 (22,366 磅) * |
| 油箱容量 | 160 加仑/192 美制加仑/730 升 |
| 水箱容量 (包括热水器) | 71 加仑/85 美制加仑/322 升 |

中文

两台沃尔沃 D6-330 DP (2 x 330 马力) 速度范围: 36-38 节†

- 甲板装配
 - 柚木水平台、后甲板和通往两侧甲板的楼梯
 - 可倒转电动起锚机，配有驾驶台控制器
 - 自动 16 千克/35 磅三角翼锚，锚链 30 米
 - 带有 4 个防撞球储藏室的锚链舱 (另外 2 个防撞球的储藏室位于机舱中)
 - 前甲板日光浴区
 - 不锈钢系统 - 导缆器和扶手
 - LED 甲板照明
- 后甲板
 - U 型座位，配柚木桌 (配可选变形双人日光浴床)
 - L 形沙发座椅
 - 电动滑动遮阳棚
 - 通往游泳平台的艉门，带折叠下水梯和冷热水淋浴 (带可选电动液压升降装置)
 - 吧台，包括水槽、顶装冰箱和可选电烧烤炉
 - 与客厅音响系统连接的防水扬声器
 - 可上锁气杆助力机舱舵口
 - 救生筏储藏柜
 - 后甲板盖
 - 可选日光浴垫 (可变为船尾后座延伸和滑动靠背)
- 驾驶台
 - 双人驾驶舱座椅，带软垫
 - 全套发动机操控仪器，包括油量计、排气温度和燃油污染警报以及舵位指示器
 - 导航系统，包括升音频电话、速度计和里程计、配报警装置的回声测深仪、自动驾驶仪和高速磁罗盘
 - 海图储藏柜
 - 夜间红光照明

- 客厅
 - U 形沙发及餐桌 (可变为双人床)
 - 带有杯子和酒瓶储藏室的餐具柜
 - 无线电收音机/DVD/MP3 系统
 - 24 伏 和 240 伏控制面板
 - 储藏柜和储物柜
- 厨房
 - 双头燃气灶，带熄火保险装置
 - 燃气系统遥控电磁开关
 - 组合式微波炉/带烤架的对流恒温烤箱
 - 不锈钢水槽，配单体冷热水龙头
 - 冰箱，配冷冻室
 - 储藏柜、厨柜和抽屉
- 居住空间
 - 所有舱和卫生间均配可开舷窗
 - 所有舱均配 220/240 伏电源插座
 - 所有房间均配独立弹簧床垫
 - 所有卫生间配备电动抽水马桶、换气扇和 240 伏剃须刀插座
- 驾驶舱
 - 豪华双人大床，床下有抽屉
 - 带衣架的衣柜
 - 储藏柜和抽屉
 - 化妆台
 - 甲板舱口
 - 配日常必需设施的套房卫生间
- 船尾客舱
 - 两张单人床，床下带抽屉 (可变为双人床)
 - 沙发 (可变形为床铺)

- 带搁板的衣橱
- 储藏柜和抽屉
- 内部装饰
 - 罗维尔 Rovere Oak 榉木家具，可选配哑光或亮丽打磨效果。可选胡桃木或者阿尔巴 (Alba) 榉木
 - 所有客房卫生间均配实木面板台面和瓷砖地面
 - 厨房采用实木面板台面
 - 多种可选高品质地毯和软装饰布料
 - 所有窗户和通风口配百叶窗或防蚊网
 - 厨房铺木地板
- 动力和驱动系统
 - 两个双桨船尾驱动器
 - 电动液压操控系统，带备用液压装置
 - 电子发动机和换档控制器
 - 带电子延时装置的机舱换气扇
- 电气系统
 - 24 伏:
 - 2 个用于发动机启动的持久电池
 - 2 个持久辅助电池
 - 35 安培 12v 充电器通过自动开关充电系统同时为两个电池组充电
 - 遥控电池开关，主开关面板上带有控制开关
 - 全艇 LED 灯照明
 - 220/240 伏:
 - 30 安培岸电接驳器
 - 所有电路都配漏电保护断电器、极性检查系统和断路器
 - 各处的电源插座

- 燃油系统
 - 双油箱 (NSB 航海级合金) 互相连接，总容量 160 加仑/192 美制加仑/730 升
 - 左舷和右舷两侧甲板加油口
 - 大容量双工燃油过滤器/水分分离器，配图像和有声燃油污染警报系统
 - 后甲板储藏柜中配有远程燃油开关
- 淡水系统
 - 64 加仑/77 美制加仑/290 升，外加 7 加仑/8.5 美制加仑/32 升热水器，发动机加热和 240 伏 浸入式加热器
 - 水位表
 - 甲板加水口
- 灭火器
 - 机舱自动/手动覆盖式灭火器，驾驶台报警系统
 - 所有舱室、厨房和甲板客厅配手动灭火器 (4 把)
- 舱底排污泵
 - 自动电动舱底排污泵 (6 个)
 - 在相同区域配备大容量手动舱底排污泵，带阀门系统和舱底吸水口
- 其它标准配置设备
 - 艉旗杆
 - 防撞球 (6 个) 和拖索 (4 根)
 - 急救箱
 - 工具包
 - 各种手册
 - 所有舱室配棉被

- DECKVORRICHTUNGEN
 - Teakdeck auf der Heckplattform, im Cockpit und auf den Stufen zum Gangbord
 - Umschaltbare elektrische Ankerwinde mit Bedienung am Steuerstand
 - Selbstverstaender Deltaanker (16kg) mit 30 m Kette
 - Ankerkasten mit Stauraum für 4 Fender (Stauraum für 2 weitere Fender im Motorraum)
 - Salon
 - U-förmiges Sofa mit Esstisch (zur Doppelkoje umbaubar)
 - Sideboard mit Stauraum für Gläser und Flaschen
 - Anlage mit Radio/MP3-/DVD-Player
 - Schalttafeln 24 V und 220/240 V
 - Ablagen und Staufächer
 - KOMBÜSE
 - U-förmiger Sitzbereich mit Teaktisch (mit optionaler Umbaufunktion zu Doppel-Sonnenliege)
 - L-förmiger Sitzbereich
 - Elektrisches Schiebedach
 - Durchgang am Heck zur Badeplattform mit klappbarer Schwimmeleiter und Dusche mit Warm-/Kaltwasser (mit optionalem elektrohydraulischem Absenkmechanismus)
 - Bar mit integrierter Spülé, Kühlbox und optionalem Elektrogrill
 - Magnet-Fernschalter für Gasanlage
 - Mikrowelle/Umluftofen-Kombination mit Grill
 - Edelstahl-Spülé mit Mischbatterie
 - Kühl-/Gefrierkombination
 - Stauschränke, Schubladen und Fächer
 - UNTERKÜNFTE
 - Alle Kabinen und Bäder mit Luken zum Öffnen
 - Alle Kabinen mit 220/240 V-Steckdosen
 - Alle Matratzen in Taschenfederkernausführung
 - Alle Bäder mit elektrischer Frischwassertoilette, Entlüftungsgebläse und 240 V-Rasiersteckdosen
 - EIGNERKABINE
 - Großes Doppelbett mit Schubladen
 - Kleiderschrank mit Regalen
 - Staufächer und Schubladen
 - Frisierkommode
 - Decksluke
 - Kabineneigenes Badezimmer mit zusätzlichem Tageszugang
 - STEUERSTAND
 - Doppel-Steuerstandsitz mit Stehmöglichkeit
 - Instrumentenkonsole mit allen Motorinstrumenten, Kraftstoffanzeigen, Auspufftemperatur- und Kraftstoffverunreinigungsalarmen sowie Ruderlagenanzeige

- Navigationssystem mit UKW/RT, Geschwindigkeits- und Entfernungsmesser, Echolot mit Alarm, Autopilot und schnell ansprechendem Magnetkompass
- Stauraum für Seekarten
- Rote Nachtbeleuchtung
- GÄSTEKABINE ACHTERN
 - Zwei Einzelkojen mit Schubladen (mit Ummautmöglichkeit zu Doppelkoje)
 - Sofa (optional mit Ummautmöglichkeit zur Koje)
 - Kleiderschrank mit Regalen
 - Staufächer und Schubladen
- INNENAUSTATTUNG
 - Möbel in Eiche dunkel mit seidenmattem oder hochglänzendem Finish. Optional in Walnuss oder Weißbirne erhältlich
 - Sideboard mit Stauraum für Gläser und Flaschen
 - Anlage mit Radio/MP3-/DVD-Player
 - Schalttafeln 24 V und 220/240 V
 - Ablagen und Staufächer
- KRAFTSTOFFSYSTEM
 - Zwei Kraftstofftanks (in seewasserfester NS8-Legierung) mit Verbindungssystem für eine Gesamtkapazität von 730 l
 - Kraftstoffeinfüllstutzen auf beiden Seitendecks
 - Doppelkraftstofffilter hoher Kapazität mit Wasserabscheidern und akustischem und optischem Warnsystem gegen Kraftstoffverunreinigungen
 - Kraftstoff-Absperrhähne in Staufach im Cockpit
- WASSERSYSTEM
 - 290 l plus Warmwasserboiler (32 l); Wasser wird über die Motor und ein 240-V Heizelement erwärmt
 - Füllstandsanzeige für Frischwassertank
 - Einfüllstutzen an Deck
- FEUERLÖSCHER
 - Automatische (manuell überbrückbare) Feuerlöscher im Motorraum mit Warnsystem am Steuerstand
 - Handfeuerlöscher (4) in allen Kabinen, der Pantry und im Decksalon
- BILGE PUMPEN
 - Automatische elektrische Lenzpumpen (6)
 - Hochleistungs-Handlenzpumpe mit Ventilsystem und Ansaugpunkten im selben Bereich
- WEITERE STANDARDMÄSSIG AUSGELIEFERTE ARTIKEL
 - Flaggenstock
 - Fender (6) und Leinen (4)
 - Erste-Hilfe-Ausrüstung
 - Werkzeugset
 - Handbücher
 - Stepdecken in allen Kabinen



www.boatingfreedom.com | freedom@boatingfreedom.com
Vancouver 604.609.0985 | Sidney 250.940.9060 | 中文或粤语 604.235.1000