

# V65



# V65

Powerful and progressive, the exciting, all-new V65 sets a new standard. Her Olesinski-designed deep-V hull is optimised for greater lift and less drag, for lower planning speeds and greater efficiency. When entertaining, her spacious cockpit inspires relaxation with a sunpad and well-equipped dining area leading to the fully equipped aft galley. With five canopy blades to choose from and engines taking you up to 38 knots, the all-new V65 is as vivacious as she is valiant.

Poderoso e progressivo, o excitante e totalmente novo V65 define um novo padrão. O seu casco projetado por Olesinski, tipo V profundo, é otimizado para maior capacidade e menor arrasto, para velocidades de planeio mais baixas e maior eficiência. Para o entretenimento, o seu cockpit espaçoso inspira relaxamento com um solário e área de jantar bem equipada ligada à cozinha na popa totalmente equipada. Para o seu lazer, o cockpit espaçoso inspira relaxamento com um colchão para banho de sol (sunpad) e uma área de jantar bem equipada com acesso para uma cozinha totalmente equipada na área de popa. Com cinco lâminas de dossel a escolha e motores que o levam até 38 nós, o novíssimo V65 é tão vivaz quanto valente.

Potente y progresivo, el excitante y totalmente nuevo V65 establece un nuevo estándar. Su casco en V profunda, diseñado por Olesinski, está optimizado para una mayor elevación y menor resistencia, para menores velocidades de planeo y una mayor eficiencia. Durante el entretenimiento, su espaciosa bañera inspira relajación con un área bien equipada de colchonetas y comedor, que conduce a la cocina de popa completamente equipada. Con cinco tipos de paneles de dosel entre los que elegir y motores que le llevan hasta 38 nudos, el nuevo V65 es tan vivaz como valiente.

激动人心的全新V65游艇功能丰富，并且积极创新，树立了一个新标准。经由Olesinski设计的深V形船体经过优化，浮力更大，阻力更小，规划速度低，效率更高。后甲板宽敞，有一个日光浴区和一个配备精良的就餐区，就餐区直通配备齐全的船艉厨房，非常适合招待活动。有五种顶棚可选，发动机可以实现高达38节点航速，全新V65游艇既活泼又勇敢。

Kraftvoll und progressiv setzt die brandneue, aufregende V65 neue Maßstäbe. Der von Olesinski gezeichnete tiefe V-Rumpf sorgt für mehr Auftrieb und weniger Widerstand und ermöglicht somit die Gleitfahrt bei niedrigeren Geschwindigkeiten und eine höhere Effizienz. Das großzügige Cockpit mit Sonnenbereich lädt zum Entspannen ein und der perfekt ausgestattete Essbereich mit Zugang zur komplett ausgerüsteten Pantry ist ideal für gesellige Abende. Mit einer Auswahl an fünf Lamellen für das Sonnendach und Motoren, die sie bis auf 38 Knoten beschleunigen, ist die brandneue V65 ebenso kühn wie temperamentvoll.











Her flexible saloon can be climate controlled or opened to the elements via triple sliding aft doors and a retractable sunroof. Below deck, eight guests enjoy four beautifully appointed cabins all bathed in natural light from elegant hull glazing, with the option of a further single cabin aft for occasional guests or crew.

Seu salão flexível pode ter o clima controlado ou então aberto aos elementos através de portas triplas deslizantes à ré e teto solar retrátil. Abaixo do deck, podem ser acomodados oito convidados em quatro cabines lindamente decoradas e banhadas por luz natural proveniente de janelas no casco, com a opção uma cabine adicional na popa para convidados ocasionais ou para a tripulação.

Su flexible salón dispone de climatización, y puede abrirse a la intemperie a través de tres puertas correderas de popa y un techo corredizo retráctil. Debajo de la cubierta, ocho huéspedes gozan de cuatro camarotes maravillosamente equipados, todo bañado en luz natural a través del elegante acristalamiento del casco, con la opción de un camarote individual adicional a popa para los huéspedes ocasionales o la tripulación.

她灵活的客厅可以调控温度，也可以打开三重滑动式舱门和一个可伸缩天窗，感受大自然的气息。甲板下面有四个布置精美的双人客舱，全部透过 雅致的船体玻璃沐浴在自然光之中，另外船尾可选配一个单人客舱，供客人或船员临时使用。

Der flexible Salon dieser Yacht kann entweder klimatisiert oder mittels der dreiteiligen Schiebetür achtern und eines Schiebedachs in einen Platz im Freien umgestaltet werden. Unter Deck finden acht Gäste in vier wunderschön eingerichteten Kabinen Platz, die durch elegante Rumpfenster viel Tageslicht bieten. Optional kann achtern eine weitere Einzelkabine für einen zusätzlichen Gast oder Crew konfiguriert werden.



## PRINCIPAL DIMENSIONS

Length overall (incl. pulpit)	66ft 10in (20.32m)
Length overall (excl. pulpit)	65ft 11in (20.03m)
Beam	16ft 9in (5.08m)
Draft	4ft 9in (1.47m)
Displacement approx.	36,073kg (79,527lbs)*
Fuel capacity	902 gal/1,083 US gal/4,100l
Water capacity (incl. calorifier)	192 gal/230 US gal/873l

## ENGINES

Twin MAN V12-1900 (2 x 1,400mhp)	Speed range: 36-38 knots†
----------------------------------	---------------------------



MAIN DECK



LOWER DECK

## DECK FITTINGS

- Teak-laid transom platform, cockpit deck and steps to side decks
- Reversible electric anchor winch with foredeck and helm position controls
- Stemhead roller with automatic anchor launch and retrieve
- Self-stowing 40kg/88lbs Delta anchor with 40m of chain
- Storage lockers for fenders and ropes
- Foredeck seating and sunbathing area
- Stainless steel cleats, fairleads and handrails
- LED deck level lighting
- Freshwater deck/anchor wash

## COCKPIT

- U-shaped seating with teak folding table and folding directors chairs
- Sunbed aft with garage with electro-hydraulic door and tender launch system with electric winch below (3.3m tender)
- Twin transom gates leading to bathing platform with electro-hydraulic raise/lower mechanism, foldaway swimming ladder and hot and cold shower
- Wetbar including electric barbecue and top loading coolbox
- Waterproof speakers linked to deck saloon sound system
- Lockable gas strut assisted hatches to engine room, lazarette and optional crew cabin
- Liferaft storage locker
- Cockpit cover

## HELM POSITION

- Twin helm seats with electric adjustment for helmsman
- Helmsman's door to side deck and electric opening window to port
- Full engine instrumentation including fuel gauges, exhaust temperature, fuel contamination alarms and rudder position indicator
- Navigation system including colour radar, GPS and chartplotter (2 displays), VHF/RT, speed and distance log, echo sounder with alarm, autopilot and high speed magnetic compass
- Controls for bow thruster, windscreen wipers, bilge pump and trim tabs (with indicators)
- 24v and 240v control panel
- Red night lighting
- Toughened glass screen (clear for night vision)

## DECK SALOON

- Stainless steel framed sliding doors to aft cockpit with integrated opening window aft of galley
- U-shaped sofa and coffee table
- L-shaped dining area with folding table
- Entertainment centre incorporating 49" UHD LED TV on electric raise/lower mechanism and DVD/radio/MP3 system with surround sound system
- Sideboard unit with bottle and glass storage, refrigerator and icemaker
- Electric opening roof

## GALLEY

- 4-zone ceramic hob
- Combination microwave/convection oven with grill
- Twin stainless steel sinks with mixer tap
- Full height refrigerator/freezer
- Dishwasher
- Storage lockers, cupboards and drawers

## ACCOMMODATION

- All cabins and bathrooms feature opening portholes
- All cabins feature 220/240v power points
- All mattresses pocket sprung (optional excluding crew)
- All bathrooms feature electric freshwater toilets, extractor fan and 240v shaver points

## OWNER'S STATEROOM

- Large double bed with drawers below
- Wardrobes with hanging and drawer storage
- Storage lockers and drawers
- Dressing table
- Sofa
- 40" UHD LED TV, DVD Bluray
- En suite bathroom

## FORWARD GUEST CABIN

- Large double bed with drawers below
- Wardrobe with shelves
- Dressing table
- Deck hatch
- Storage lockers and drawers
- En suite bathroom

## STARBOARD GUEST CABIN

- Two single beds with drawers below (with option of double bed conversion)
- Wardrobe with shelves
- Storage lockers and drawers
- En suite bathroom with day access

## PORT GUEST CABIN

- Two single beds with drawers below
- Wardrobe with shelf
- Storage lockers and drawers

## LOWER ACCOMMODATION LOBBY

- Combination washer/dryer and storage area is fitted in the lobby area with the option of fitting separate washing machine and tumble dryer

## CREW CABIN (OPTIONAL)

- Single bed, wardrobe and storage lockers
- Bathroom with shower, electric freshwater toilet and washbasin

## INTERIOR FINISH

- Furniture in Rovere Oak with satin or high gloss finish. Walnut or Alba Oak available as an option
- Solid surface worktops and tiled floors in all guest bathrooms
- Solid surface worktops in galley
- Choice of high quality carpet and upholstery fabric from extensive range
- Blinds or sunscreens to all windows and portholes
- Timber-laid galley, saloon and helm floors
- Optional crew cabin fitted with non slip safety flooring

## POWER AND DRIVE SYSTEMS

- 5-bladed propellers in nickel aluminium bronze
- Bow thruster (170kgf/375lbf)
- Power-assisted electro-hydraulic steering system with hydraulic back-up
- Electronic engine and gear shift controls
- Dripless shaft seals
- Engine room extractor fan with electronic time delay

## ELECTRICAL SYSTEMS

- 24 Volt:
- 4 x heavy duty batteries for engine starting
- 4 x heavy duty auxiliary batteries
- 80 amp battery charger charges both banks of batteries via an automatic switch charging system
- Remote battery master switches with control switch at main panel
- LED lighting throughout

## 220/240 Volt:

- 13.5kW diesel generator in own starting battery and specially silenced exhaust
- Earth leakage safety trip, polarity check system, circuit breakers on all circuits
- Power points in all areas

## FUEL SYSTEM

- Twin fuel tanks (in NS8 marine grade alloy) with interconnection system giving 902 gal/1,083 US gal/4,100l capacity
- Fuel fillers on port and starboard side decks
- High capacity duplex fuel filters/water traps with audible and visual fuel contamination warning system
- Remote fuel cocks in cockpit locker

## WATER SYSTEM

- 176 gal/211 US gal/800l plus 16 gal/19 US gal/73l hot water calorifier and heated by engines and 240v immersion heater
- Water level gauge
- Deck filler
- Electric freshwater WC system with 60 gal/72 US gal/272l holding tank

## FIRE EXTINGUISHERS

- Automatic/manual override fire extinguishers in engine room with warning system at helm position
- Hand-operated fire extinguishers (6) in all cabins, galley and helm position

## BILGE PUMPS

- Automatic electric bilge pumps (6)
- High-capacity manual bilge pumps with valve system and suction points in same areas

## OTHER ITEMS SUPPLIED AS STANDARD

- Set of cutlery, crockery and glasses (8)
- Ensign staff
- Fenders (6) and warps (4)
- First aid kit
- Tool kit
- Set of manuals
- Quilted bedspreads supplied to all cabins (except optional crew cabin)



# V65

Comprimento total (incl. púlpito)	66 pés 10 pol. (20,32 m)
Comprimento total (excl. púlpito)	65 pés 11 pol. (20,03 m)
Boca	16 pés 9 pol. (5,08 m)
Calado	4 pés 9 pol. (1,47 m)
Deslocamento aprox.	36.073 kg (79.527 lb)*
Capacidade de combustível	902 galões/1.083 galões (EUA)/4.100 litros
Capacidade de água (incl. calorificador)	192 galões/230 galões (EUA)/873 litros

<b>Equipamentos</b>	<b>Equipamentos</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>Plataforma do espelho de popa, deck do cockpit do piloto e degraus para os decks laterais em teca</li> <li>Guincho elétrico de âncora com controles na sala de comando e na proa</li> <li>Rolo do steamhead com lançamento e recuperação automática da âncora</li> <li>Âncora Delta de 40 kg/88 lb, com armazenamento automático e 40 m de corrente</li> <li>Paióis para defensas e cabos</li> <li>Assento e solário no convés de proa</li> <li>Cunhos, polias guias e corrimãos em aço inoxidável</li> <li>Iluminação LED no nível do convés</li> <li>Lavagem do convés/âncora com água doce</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Plataforma de popa com teca e cockpit do piloto e degraus para os decks laterais em teca</li> <li>Guincho elétrico de âncora com controles na sala de comando e na proa</li> <li>Rolo do steamhead com lançamento e recuperação automática da âncora</li> <li>Âncora Delta de 40 kg/88 lb, com armazenamento automático e 40 m de corrente</li> <li>Paióis para defensas e cabos</li> <li>Assento e solário no convés de proa</li> <li>Cunhos, polias guias e corrimãos em aço inoxidável</li> <li>Iluminação LED no nível do convés</li> <li>Lavagem do convés/âncora com água doce</li></ul>

##### EQUIPAMENTOS DO CONVÉS

- Plataforma do espelho de popa, deck do cockpit do piloto e degraus para os decks laterais em teca
- Guincho elétrico de âncora com controles na sala de comando e na proa
- Rolo do steamhead com lançamento e recuperação automática da âncora
- Âncora Delta de 40 kg/88 lb, com armazenamento automático e 40 m de corrente
- Paióis para defensas e cabos
- Assento e solário no convés de proa
- Cunhos, polias guias e corrimãos em aço inoxidável
- Iluminação LED no nível do convés
- Lavagem do convés/âncora com água doce

- Assento em forma de U com mesa dobrável de teca e cadeiras de diretor dobráveis
- Solário na popa com garagem com porta eletro-hidráulica e sistema de lançamento de tender com guincho elétrico abaixo (tender de 3,3 m)
- Portões de ré duplos levando a plataforma de natação com mecanismo eletro-hidráulico para elevar e baixar, escada dobrável e chuveiro quente e frio
- Bar incluindo churrasqueira elétrica e caixa térmica com carregamento por cima
- Altofalantes à prova d'água acoplados ao sistema de som do salão do deck
- Escotilhas bloqueáveis do suporte de gás dando acesso à casa de máquinas, compartimento tipo "lazarette" e cabina opcional para tripulação
- Armário de armazenamento do bote salva-vidas
- Cobertura para a cabine de comando

- Assentos duplos ao leme com ajuste elétrico de vante e ré para timoneiro
- Porta do timoneiro para o convés lateral e janela para bombordo com abertura elétrica
- Instrumentação completa do motor, incluindo medidores de combustível, da temperatura do escapamento, alarmes de contaminação do combustível e indicador de posição do leme
- Sistema de navegação, incluindo radar em cores, GPS e plotter de cartas (2 telas), VHF/RT, registro de velocidade e distância, ecobatímetro com alarme, piloto automático e bússola magnética de
- Controles do propulsor de proa, limpadores de para-brisa, bomba de porão e aletas compensadoras ("trim tabs") (com indicador)
- Painel de controle de 24 V e 240 V
- Iluminação noturna vermelha
- Painel em vidro temperado (claro, para visão noturna)

##### SALÃO DO CONVÉS

- Portas de correr com caixilhos de aço inox para o cockpit e janelas elétricas à ré atrás da cozinha
- Sofá em forma de U e mesa de centro
- Área de jantar em L com mesa dobrável
- Centro de entretenimento incluindo TV UHD LED de 49" com mecanismo elétrico de elevar e baixar e DVD, sistema de rádio/MP3 com sistema de som surround
- Aparador com compartimento para garrafas e copos, refrigerador e máquina de gelo
- Teto com abertura elétrica

- COZINHA**
  - Fogão com placa de vitrocerâmica com 4 bocas
  - Combinação de microondas/forno com grill
  - Doas pias de aço inoxidável com misturador
  - Geladeira/congelador com altura total
  - Lava-louças
  - Paióis, armários e gavetas

- INSTALAÇÕES**
  - Todos os banheiros com escotilhas de abertura
  - Todas as cabines com tomadas de 220/240 V
  - Todos os colchões com molas tipo pocket (excluindo o opcional da tripulação)
  - Todos os banheiros com chuveiro, sanitários elétricos com água doce, exaustor e tomadas de máquina de barbear de 240 V

- CABINE DO PROPRIETÁRIO**
  - Ampla cama de casal com gaveteiro
  - Guarda-roupas, com espaço para pendurar roupas e gavetas
  - Armários e gavetas
  - Cômoda
  - Sofá
  - TV LED UHD 40", DVD Blu-ray
  - Banheiro na suite

- CABINE DE HÓSPEDES NA PROA**
  - Ampla cama de casal com gaveteiro
  - Guarda-roupa com prateleiras
  - Cômoda
  - Escotilha do convés
  - Armários e gavetas
  - Banheiro na suite

- CABINE DE HÓSPEDES A ESTIBORDO**
  - Doas camas de solteiro com gavetas (com opção para conversão em cama de casal)
  - Guarda-roupa com prateleiras
  - Armários e gavetas
  - Banheiro exclusivo com acesso de serviço

# V65

Twin MAN V12-1900 Duplo (2 x 1.400 mhp)	Velocidade: 36 a 38 nó <sup>+</sup>
---	-------------------------------------

<b>Equipamentos</b>	<b>Equipamentos</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>Doas camas de solteiro com gavetas</li> <li>Guarda-roupa com prateleira</li> <li>Armários e gavetas</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Doas camas de solteiro com gavetas</li> <li>Guarda-roupa com prateleira</li> <li>Armários e gavetas</li></ul>

##### CABINE DE HÓSPEDES A BOMBORDO

- Doas camas de solteiro com gavetas
- Guarda-roupa com prateleira
- Armários e gavetas

##### HALL DAS ACOMODAÇÕES NO NÍVEL INFERIOR

- A lavadora/secadora combinada e a área de armazenamento são montadas na área do lobby com a opção de montagem separada de uma lavadora e uma secadora de tambor

- CABINE DA TRIPULAÇÃO (OPCIONAL)**
  - Cama de solteiro, guarda-roupa e armários
  - Banheiro com chuveiro, vaso sanitário com sistema elétrico de água doce e pia

- ACABAMENTO INTERIOR**
  - Móveis em Carvalho Rovere com acabamento em alto brilho ou acetinado. Nogueira ou Carvalho Alba disponíveis como opção
  - Bancadas com superfícies sólidas e piso frio em todos os banheiros de hóspedes
  - Bancada com superfície sólida na cozinha
  - Opção de carpete de alta qualidade e ampla variedade de tecidos para os estofados
  - Persianas ou bloqueadores de sol para todas as janelas e vigias
  - Piso da cozinha, salão e área do timão em madeira
  - Cabine de tripulação opcional com pavimento de segurança antiderrapante

- SISTEMAS DE MOTOR E ACIONAMENTO**
  - Hélice de 5 lâminas em bronze-alumínio-níquel
  - Propulsor de proa (170 kgf/375 lbf)
  - Sistema de leme eletro-hidráulico automático com sistema hidráulico de apoio
  - Sistemas eletrônicos para controle do motor e de mudança de marchas
  - Selos contra vazamento no eixo
  - Exaustor da casa de máquinas com retardo eletrônico

- SISTEMAS ELÉTRICOS**
  - 24 Volts:**
    - 4 baterias robustas, para partida do motor
    - 4 baterias auxiliares para serviço pesado
    - Carregador de baterias de 80 amp carrega os dois bancos de baterias através de um sistema de comutação automática de carga
    - Comutadores mestres remotos das baterias, com comutador de controle no painel principal
    - Iluminação LED em todos os ambientes

- 220/240 Volts:**
  - Gerador diesel de 13,5 kW, com bateria própria, para partida e escapamento especialmente silencioso
  - Acionamento de segurança contra fuga para o terra, sistema de verificação de polaridade, disjuntores em todos os circuitos
  - Tomadas de energia em todas as áreas

- SISTEMA DE COMBUSTÍVEL**
  - Dois tanques de combustível (em liga NS8 de classe marítima), com sistema de interconexão permitindo capacidade de 902 galões/1,083 galões (EUA)/ 4,100 litros
  - Pontos para abastecimento de combustível nos conveses a bombordo e a estibordo
  - Filtros duplex de combustível/separadores de água de alta capacidade, com sistema audível e visual de aviso de contaminação do combustível
  - Armário do cockpit com entradas para combustível remoto

- SISTEMA DE ÁGUA**
  - 176 galões/211 galões (EUA)/800 litros mais 16 galões/19 galões (EUA)/73 litros de água do aquecedor-trocador aquecida pelo motor e por um aquecedor de imersão de 240 V
  - Medidor do nível da água
  - Abastecimento pelo convés
  - Sistema elétrico de água doce para banheiros com tanque de 60 gal/72 gal (EUA)/272 l

- EXTINTORES DE INCÊNDIO**
  - Extintores de incêndio automáticos/manuais na sala de máquinas com sistema de advertência na posição do leme.
  - Extintores de incêndio manuais em todas as cabines, cozinha, área do leme (6)

- BOMBAS DE PORÃO**
  - Bombas de porão elétricas automáticas (6)
  - Bomba de porão manual de alta capacidade, com sistema de válvulas e pontos de captação nas mesmas áreas

- OUTROS ITENS FORNECIDOS POR PADRÃO**
  - Conjunto de talheres, louças e copos (8)
  - Mastro de bandeira
  - Defensas (6) e espias (4)
  - Kit de primeiros socorros
  - Kit de ferramentas
  - Conjunto de manuais
  - Colchas em todas as cabines (exceto cabine da tripulação opcional)

# V65

Esloro total (incluido púlpito)	20,32 m
Esloro total (excluido púlpito)	20,03 m
Manga	5,08 m
Calad	1,47 m
Desplazamiento aprox.	36.073 kg*
Capacidad del depósito de combustible	4.100 litros
Capacidad del depósito de agua (incluye calentador)	873 litros

<b>Equipamentos</b>	<b>Equipamentos</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>Suelo de teca en la plataforma de baño de popa, cubierta del puente de mando y peldaños hacia cubiertas laterales</li> <li>Molinete de ancla eléctrico reversible con mandos en cubierta de proa y puesto de mando</li> <li>Puntera de proa de rodillos con lanzamiento y recuperación automática del ancla</li> <li>Ancla Delta de 40kg de autoestiba, con 40 m de cadena</li> <li>Cofres de estiba para defensas y amarras</li> <li>Zona de asientos y solárium en cubierta de proa</li> <li>Cornamusas, pasacabos y barandillas en acero inoxidable</li> <li>Iluminación en cubierta con LED</li> <li>Lavado de cubierta/ancla de agua dulce</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Suelo de teca en la plataforma de baño de popa, cubierta del puente de mando y peldaños hacia cubiertas laterales</li> <li>Molinete de ancla eléctrico reversible con mandos en cubierta de proa y puesto de café</li> <li>Zona de comedor con forma de L con mesa plegable</li> <li>Centro de entretenimiento con TV UHD LED de 49" sobre mecanismo eléctrico de subida/bajada y DVD, sistema de radio/MP3 con sistema de sonido envolvente</li> <li>Armario lateral para botellas y vasos, refrigerador y máquina de hielo</li> <li>Techo de apertura eléctrica</li></ul>

##### ACCESORIOS EN CUBIERTA

- Suelo de teca en la plataforma de baño de popa, cubierta del puente de mando y peldaños hacia cubiertas laterales
- Molinete de ancla eléctrico reversible con mandos en cubierta de proa y puesto de mando
- Puntera de proa de rodillos con lanzamiento y recuperación automática del ancla
- Ancla Delta de 40kg de autoestiba, con 40 m de cadena
- Cofres de estiba para defensas y amarras
- Zona de asientos y solárium en cubierta de proa
- Cornamusas, pasacabos y barandillas en acero inoxidable
- Iluminación en cubierta con LED
- Lavado de cubierta/ancla de agua dulce

- PUENTE DE MANDO**
  - Zona de asientos en U con mesa plegable de teca y sillas plegables de director
  - Solárium a popa con el estiba inferior con puerta electro-hidráulica y sistema de lanzamiento de la auxiliar con el molinete eléctrico (auxiliar de 3.3m)
  - Dos puertas hacia la plataforma de baño con mecanismo de subida/bajada electrohidráulico, escalerilla de baño plegable y ducha fría y caliente
  - Bar con fregadero que incluye barbacoa eléctrica y cajón frigorífico de carga superior
  - Altavoces a prueba de agua conectados al sistema de sonido del salón de cubierta
  - Escotilla con amortiguación y cerradura de acceso a la sala de máquinas, bodega y camarote opcional de la tripulación
  - Cofre de estiba para balsa salvavidas
  - Funda para la bañera

- PUUESTO DE MANDO**
  - Asientos dobles de timón con ajuste eléctrico para timonel
  - Puerta del piloto a cubierta lateral y ventanilla de apertura eléctrica hacia baboron mesa hacia babor
  - Instrumentación de motor completa, incluidos indicadores de nivel de combustible, temperatura de escape, alarma de contaminación de combustible e indicador de posición del timón
  - Sistema de navegación que incluye radar a color, GPS y chart plotter (2 visores), VHF/RT, registro de velocidad y distancia, ecosonda con alarma, piloto automático y compás magnético de alta velocidad
  - Controles para la hélice de proa, el limpiaparabrisas, la bomba de achique y los compensadores (con indicador)
  - Panel de control de 24 V y 240 V
  - Iluminación nocturna en rojo
  - Parabrisas reforzado (ideal para visión nocturna)

##### SALÓN DE CUBIERTA

- Puertas correderas con marco de acero inoxidable a la bañera de popa con ventana de apertura integrada en la parte de popa de la cocina
- Sofá con forma de U y mesa de café
- Zona de comedor con forma de L con mesa plegable
- Centro de entretenimiento con TV UHD LED de 49" sobre mecanismo eléctrico de subida/bajada y DVD, sistema de radio/MP3 con sistema de sonido envolvente
- Armario lateral para botellas y vasos, refrigerador y máquina de hielo
- Techo de apertura eléctrica

- COCINA**
  - Vitrocerámica de 4 fuegos
  - Microondas + horno convencional con grill
  - Fregadero de acero inoxidable doble con grifo monomando
  - Nevera/congelador de tamaño completo
  - Lavavajillas
  - Estiba en armarios y cajones

- ALOJAMIENTO**
  - Todos los camarotes y baños tienen ojos de buey practicables
  - Todas los camarotes disponen de tomas de corriente de 220/240v
  - Todos los colchones son de muelles (opcional excluyendo la tripulación)
  - Todos los baños disponen de cabinas de ducha completas, inodoros eléctricos con agua dulce, extractor y tomas de corriente de 240 V para máquinas de afeitar

- CAMAROTE PRINCIPAL**
  - Amplia cama doble con cajones debajo
  - Vestidor con armarios para colgar perchas y con cajones
  - Cofres de estiba y cajones
  - Tocador
  - Sofá
  - TV 40" LED UHD, DVD/Blu-ray
  - Baño en suite

- CAMAROTE DE PROA**
  - Amplia cama doble con cajones debajo
  - Armario con estanterías
  - Tocador
  - Escotilla en el techo
  - Cofres de estiba y cajones
  - Baño en suite

- CAMAROTE DE INVITADOS DE ESTRIBOR**
  - Doas camas individuales con estiba debajo (con opción de convertirse en cama doble)

# V65

Dos MAN V12-1900 (2 x 1.400 cv)	Rango de velocidad: 36-38 nudos <sup>+</sup>
---------------------------------	--

<b>Equipamentos</b>	<b>Equipamentos</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>Vestidor con estanterías</li> <li>Cofres de estiba y cajones</li> <li>Baño en suite con acceso diurno</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Vestidor con estanterías</li> <li>Cofres de estiba y cajones</li> <li>Baño en suite con acceso diurno</li></ul>

- CAMAROTE DE INVITADOS DE BABOR**
  - Doas camas individuales con cajones debajo
  - Vestidor con estantería
  - Cofres de estiba y cajones

- VESTÍBULO INFERIOR DE LOS CAMAROTES**
  - Lavadora/secadora y área de estiba instalada en la zona del vestíbulo, con la opción de instalar una lavadora y una secadora por separado

- CAMAROTE DE LA TRIPULACIÓN (OPCIONAL)**
  - Cama individual, ropero y cofres de estiba
  - Baño con ducha, WC eléctrico de agua dulce y lavabo

- ACABADOS INTERIORES**
  - Muebles en roble Rovere con acabado satinado o de alto brillo. Nogal o roble Alba disponibles como opción
  - Encimeras con superficies sólidas y suelos alicatados en todos los baños de invitados
  - Encimeras con superficie sólida en la cocina
  - Amplia selección de alfombras y tapicerías de primera calidad
  - Persianas o estores en todas las ventanas/ojos de buey
  - Suelos de madera en cocina, salón y zona de timonel
  - Camarote de marinería con suelo antideslizante de seguridad (opcional)

- MOTORES Y TRANSMISIÓN**
  - Hélices de 5 palas en níquel aluminio bronce
  - Hélice de proa (170 kgf/375lbf)
  - Sistema de dirección asistida electrohidráulica con sistema de respaldo hidráulico
  - Mandos de motores y cambios electrónicos
  - Cierres herméticos de ejes
  - Extractor en sala de máquinas con temporizador electrónico

- SISTEMAS ELÉTRICOS**
  - 24 Voltios:**
    - 4 baterías de alto rendimiento para el arranque de los motores
    - 4 baterías de alto rendimiento auxiliares
    - Cargadores de batería de 80 amp para la carga de ambos grupos de baterías por medio de un sistema de carga conmutado
    - Interruptores principales de desconexión remota de baterías en el panel eléctrico principal
    - Iluminación LED en todas las estancias

- 220/240 Voltios:**
  - Generador diesel de 13.5 Kw en su propia caja insonorizada con escape refrigerado por agua y con silenciadores especiales
  - Desconector de seguridad para fugas a tierra, sistema de control de polaridad, disyuntores en todos los circuito
  - Tomas de corriente en todas las estancias

- SISTEMA DE COMBUSTIBLE**
  - Doas depósitos de combustible (aleación calidad marina NS8) con sistema de interconexión con capacidad total de 902 gal/1.083 US gal/4.100 l.
  - Bocas de llenado de combustible en las cubiertas laterales de babor y estribor
  - Filtros de combustible dobles/colectores de agua de gran capacidad con sistema de alarma sonora y visual de contaminación del combustible
  - Llaves de cierre del combustible a distancia en el cofre del puente de mando

- SISTEMA DE AGUA**
  - 176 gal/211 US gal/800 l. más calentador de agua 16 gal/19 US gal/73 l., alimentado por motores y calentador de inmersión de 240 V
  - Indicador de nivel de agua
  - Boca de llenado en la cubierta
  - Sistema de inodoro eléctrico de agua dulce con depósito de 60 gal/72 US gal/272 l.

- EXTINTORES**
  - Extintores con anulación automático/manual en la sala de máquinas, con sistema de alarma en la posición del timón
  - Extintores manuales (6) en todos los camarotes, en la cocina, y en el puesto de mando

- BOMBAS DE ACHIQUE**
  - Bombas de achique automáticas (6)
  - Bomba de achique manual de gran capacidad con sistema de válvulas y puntos de absorción en las mismas zonas

- OTROS ACCESORIOS ESTÁNDAR**
  - Juego de cubiertos, vajilla y vasos (8)
  - Asta de bandera
  - Defensas (6) y amarras (4)
  - Botiquín
  - Juego de herramientas
  - Manuales
  - Ropa de cama acolchada suministrada a todos los camarotes (excepto a camarote de la marinería opcional)





[www.boatingfreedom.com](http://www.boatingfreedom.com) | [freedom@boatingfreedom.com](mailto:freedom@boatingfreedom.com)

Vancouver 604.609.0985 | Sidney 250.940.9060 | 中文或粤语 604.235.1000